

TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748

Tol Prim

UNE SOLUTION
POUR CHAQUE CHANTIER



NOUVEAUTÉ 2022



Tol Prim

IMPRESSION ULTRA OPACIFIANTE ET RÉGULATRICE
POUR FONDS HÉTÉROGÈNES OU ABSORBANTS

- Excellent couvrant
- Parfaite homogénéisation des fonds
- Idéal avant l'application d'une finition soignée ou laque
- Recommandée pour recouvrir un support foncé
- Teintable toutes teintes

Supports : Plaques de plâtre, carreaux de plâtre, dérivés de plâtre, enduits, bois intérieur (contreplaqué, massif, etc.), maçonneries (béton, brique)



Tol Prim

UNE SOLUTION POUR CHAQUE CHANTIER



1L, 3L et 10L

**POUR ISOLER
LES TACHES**

**Tol Prim P : POLYVALENTE
ET ISOLANTE DES TACHES**

- Fort pouvoir d'isolation des taches
- Idéale pour la rénovation
- Excellente adhérence sur carrelage, verre...



1L, 3L et 10L

**POUR RÉGULER ET NOURRIR
LES FONDS HÉTÉROGÈNES OU ABSORBANTS**

Tol Prim U : UNIVERSELLE

- Excellent pouvoir d'imprégnation
- Excellent rendement grâce à sa forte opacité
- Microporeuse : adaptée pour les boiseries



1L et 3L

**POUR DONNER DE L'ADHÉRENCE
À UN SUPPORT LISSE/BLOQUÉ**

Tol Prim A : ADHÉRENCE

- Excellente adhérence, même sur surface lisse et bloquée : verre, céramique, PVC, anciennes peintures epoxy, etc.
- Excellente accroche sur métaux prélaqués neufs ou anciens
- Recouvrable par toutes finitions



BIEN CHOISIR UNE SOLUTION POUR CHAQUE CHANTIER



PHASE											
LABELS ENVIRONNEMENTAUX											

BESOIN CHANTIER :

	CHANTIERS			COURANTS				SPÉCIFIQUES				
Réguler l'absorption des fonds hétérogènes	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★
Réguler les fonds absorbants	★	★	★★	★★	★★	★	★★	★	★★★	★★★		
Apprêter avant la pose de revêtements muraux	★	★	★★★	★	★	★	★★★		★★★			
Recouvrir un support foncé		★	★	★	★	★★	★	★★	★★★	★★		
Apprêter avant la pose d'enduit	★	★	★★	★	★		★★★					
Fixer un support pulvérulent			★★				★★			★★★		
Isoler les fonds tachés			★★				★★	★★★		★★		
Donner de l'adhérence à un support lisse/bloqué								★★★	★		★★★	
Réguler avant finitions soignées ou laques								★★	★★★	★★★	★★	
Appliquer une couche d'impression teintée									★★★			

NATURE DU SUPPORT :

Plaque de plâtre	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★★	★★
Plaque et carreau de plâtre hydrofugés, plâtre			★★				★★★			★★	★
Carreau de plâtre non hydrofugé	★	★	★★		★	★	★★		★	★★	★
Dérivé de plâtre, enduits	★	★★	★★	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★
Bois intérieur (contreplaqué, massif, etc.)	★		★		★	★	★★		★	★★★	★
Bois extérieur									★	★★	★
Maçonnerie (béton, brique)	★	★★		★	★★	★★			★★		
Bloqué (PVC, céramique, carrelage, etc.)								★★			★★★
Métaux non ferreux* ou galvanisés dérochés								★★			★★

Phase aqueuse Phase solvant

*Pour les métaux ferreux utiliser le **toll-métaux antirouille** ★ Convient ★★ Recommandé ★★★ Excellent

TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748

LES SERVICES PROFESSIONNELS



REKUPO

Collecte gratuite de tous vos déchets chimiques acryliques et solvantés en magasins Tollens : peintures, vernis, lasures, décapants, enduits, colles et mastics.

Renseignements dans votre magasin.

LIVRAISON

Où vous voulez

Chantiers ou entrepôts livrés entre 24 et 72h partout en France depuis nos magasins ou notre plateforme. Commandez aussi vos produits en ligne, disponibles en Click & Collect sous 3h.



CROMOLOGY

Tech' services

Pour tous vos chantiers, 30 experts en France vous accompagnent.

- > Préconisations de mise en œuvre
- > Assistance et démarrage chantier
- > 5 centres de formation régionaux

Couleurs de Tollens

SASU au capital de 11.336.095 € - R.C.S, Nanterre B 592 028 294

Tour Carré Michelet 5e étage - 10-12 cours Michelet - CS 40288

92065 La Défense Cedex

Tél. : 01 41 27 62 00



tollens.com